

# LANKOVÉ ZÁBRANY

Lankové zábrany sú nenápadné a účinne bránia pristávaniu vtákov, nakoľko tenké lanká z nehrdzavejúcej ocele neposkytujú dostatočnú oporu vtákom na pristátie a sedenie na drôte. Jednotlivé lanká sú upevnené na nosné tyčky a správne napnutie lanka je zabezpečené použitím pružiniek. Lankové zábrany zároveň umožňujú prispôbiť sa chránenému priestoru najmä v prípade výskytu nerovností na podklade kde sa inštalujú.


## Korýtková lanková zábrana

Je určená na bránenie pristávaniu vtákov na hrebeňoch striech, ktoré sú oblúbeným miestom najmä pre holuby. Zábrana je tvorená piatimi lankami natahnutými medzi špeciálne tvarovanými a dĺžkovo nastaviteľnými pásmi s vodiacimi tyčkami, ktoré sa prichytávajú na hrebeňové korýtka.




## Lanková zábrana

Zábrana je tvorená jedným až dvanástimi lankami natahnutými medzi jednotlivými nosnými pásmi s vodiacimi tyčkami. Je vhodná najmä na ochranu parapetov, ríms a atík. Účinne chráni otvorené plochy a plochy uzavreté z jednej strany.



## Lanková zábrana s ochranou

Zábrana je tvorená dvomi až štrnástimi lankami natahnutými medzi jednotlivými nosnými pásmi s vodiacimi tyčkami. Na krajných tyčkách je približne v polovici ich dĺžky otvor na vedenie ďalšieho lanka, ktorého úlohou je bránenie vtákom „podletieť“ hlavnej lanky zábrany. Je vhodná najmä na ochranu parapetov, ríms a atík. Účinne chráni otvorené plochy a plochy uzavreté z jednej strany.



## Lanková zábrana proti lastovičkám

Zábrana je tvorená siedmymi lankami natahnutými medzi jednotlivými nosnými tyčkami. Je vhodná najmä na ochranu podhládov. Účinne bráni lastovičkám a belorítkam postaviť si hniezdo v chránenom priestore.




## Lanková zábrana na rúry

Zábrana je tvorená jedným až piatimi lankami natahnutými medzi jednotlivými nosnými pásmi s vodiacimi tyčkami. Je vhodná najmä na ochranu rúr a potrubí. Účinne chráni rúry a potrubia s priemerom 25 až 200 mm.



















## Lanková zábrana so špeciálnymi úchytmi / tvarom








Zábrana je tvorená jedným alebo viacerými lankami natahnutými medzi jednotlivými vodiacimi tyčkami, ktoré majú špeciálny úchyt alebo tvar vodiacich tyčiek.

























Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (dĺžka x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Korýtková lanková zábrana</b>								
			PL3T40W-120-0430	3	120	4	252 až 432 x 25 x 0,8	0,137
<b>Lankové zábrany</b>								
			PL1T40A-098-0036	1	98	4	36 x 30 x 2	0,280
			PL1T40A-098-0060	2	98	4	60 x 30 x 2	0,050
			PL1T40A-098-0110	3	98	4	110 x 30 x 2	0,080
			PL1T40A-098-0160	4	98	4	160 x 30 x 2	0,110













Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (dĺžka x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
			PL1T40A-098-0210	5	98	4	210 x 30 x 2	0,150
			PL1T40A-098-0260	6	98	4	260 x 30 x 2	0,180
			PL1T40A-098-0310	7	98	4	310 x 30 x 2	0,210
			PL1T40A-098-0360	8	98	4	360 x 30 x 2	0,250
			PL1T40A-098-0410	9	98	4	410 x 30 x 2	0,280

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (dĺžka x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
			PL1T40A-098-0460	10	98	4	460 x 30 x 2	0,310
			PL1T40A-098-0510	11	98	4	510 x 30 x 2	0,350
			PL1T40A-098-0560	12	98	4	560 x 30 x 2	0,380
<b>Lankové zábrany s ochranou</b>								
			PL1T40B-098-0036	1	98	4	36 x 30 x 2	0,028
			PL1T40B-098-0060	2	98	4	60 x 30 x 2	0,050





Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (dĺžka x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
			PL1T40B-098-0110	3	98	4	110 x 30 x 2	0,080
			PL1T40B-098-0160	4	98	4	160 x 30 x 2	0,110
			PL1T40B-098-0210	5	98	4	210 x 30 x 2	0,150
			PL1T40B-098-0260	6	98	4	260 x 30 x 2	0,180
			PL1T40B-098-0310	7	98	4	310 x 30 x 2	0,210



Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (dĺžka x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
			PL1T40B-098-0360	8	98	4	360 x 30 x 2	0,250
			PL1T40B-098-0410	9	98	4	410 x 30 x 2	0,280
			PL1T40B-098-0460	10	98	4	460 x 30 x 2	0,310
			PL1T40B-098-0510	11	98	4	510 x 30 x 2	0,350
			PL1T40B-098-0560	12	98	4	560 x 30 x 2	0,380

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana do dreva so závitom</b>							
			082S0035	84,3	4	2	0,008
			082S0029	264	4	7	0,03
<b>Lanková zábrana atypická</b>							
			082S0039	236,5 x 203,5	4	7	0,031
<b>Lanková zábrana s metrickým závitom</b>							
			082S0038	98	4	1	0,010
			082S0040	25	4	1	0,002

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Priemer dier (mm)	Počet dier pre lanko	Rozmery (výška x šírka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)			
<b>Lanková zábrana pásová tvaru L</b>										
			081S0021	4,1	2	110/50 x 10 x 3	0,040			
<b>Lanková zábrana s otočeným úchytom</b>										
			PL1T40D-098-0110	98	50	4	5	110 x 30 x 2	0,086	
<b>Lanková zábrana Y</b>										
			PL2T35Y-060-076H	76	60,0	64	3,5	2	0,015	
<b>Lanková zábrana Y so závitom M4 x 30 mm</b>										
			PL2T35Y-060-076Z	76	60,2	64	3,5	2	0,015	

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška nosnej tyčky (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Vzdialenosť laniek (mm)	Rozmery úchytu (šírka x výška x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana V s ochranou</b>									
			PL2T40V-098-0066	98	4	3	72	30 x 33 x 3	0,072

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Rozmery úchytu (šírka x výška x hĺbka x hrúbka) (mm)	Hmotnosť (kg)
<b>Lanková zábrana s C úchytom</b>								
			PL1T40C-102-0072	101,5	4	1	25 x 28 x 25,5 x 3	0,055
			PL1T40C-103-0132	103	4	2	30 x 62 x 30 x 3	0,107

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková jednoradová zábrana na rúry</b>							
			98	4	1	13	1,5



Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40R-098-0107	25	107	0,027
PL1T40R-098-0114	27	114	0,028
PL1T40R-098-0128	32	128	0,030
PL1T40R-098-0134	35	134	0,030
PL1T40R-098-0150	35-40	150	0,033
PL1T40R-098-0161	42	161	0,034

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40R-098-0165	40-50	165	0,035
PL1T40R-098-0168	45	168	0,035
PL1T40R-098-0185	50-60	185	0,038
PL1T40R-098-0220	60-70	220	0,043
PL1T40R-098-0245	70-80	245	0,047

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková jednoradová zábrana na rúry s ochranou</b>							
			100	4	2	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40Q-100-0107	25	107	0,027
PL1T40Q-100-0114	27	114	0,028
PL1T40Q-100-0128	32	128	0,030
PL1T40Q-100-0134	35	134	0,030
PL1T40Q-100-0150	35-40	150	0,033
PL1T40Q-100-0161	42	161	0,034

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40Q-100-0165	40-50	165	0,035
PL1T40Q-100-0168	45	168	0,035
PL1T40Q-100-0185	50-60	185	0,038
PL1T40Q-100-0220	60-70	220	0,043
PL1T40Q-100-0245	70-80	245	0,047

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková dvojraková zábrana na rúry</b>							
			98	4	2	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)	Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL2T40R-098-0107	25	107	0,038	PL2T40R-098-0185	50 - 60	185	0,049
PL2T40R-098-0114	27	114	0,039	PL2T40R-098-0220	60 - 70	220	0,054
PL2T40R-098-0128	32	128	0,041	PL2T40R-098-0245	70 - 80	245	0,058
PL2T40R-098-0134	35	134	0,041	PL2T40R-098-0340	100 - 110	340	0,071
PL2T40R-098-0150	35-40	150	0,044	PL2T40R-098-0362	110	362	0,075
PL2T40R-098-0161	42	161	0,045	PL2T40R-098-0525	159	525	0,098
PL2T40R-098-0165	40-50	165	0,046	PL2T40R-098-0653	200	653	0,117
PL2T40R-098-0168	45	168	0,046				

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková dvojraková zábrana na rúry s ochranou</b>							
			100	4	4	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)	Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL2T40Q-100-0107	25	107	0,038	PL2T40Q-100-0185	50 - 60	185	0,049
PL2T40Q-100-0114	27	114	0,039	PL2T40Q-100-0220	60 - 70	220	0,054
PL2T40Q-100-0128	32	128	0,041	PL2T40Q-100-0245	70 - 80	245	0,058
PL2T40Q-100-0134	35	134	0,041	PL2T40Q-100-0340	100 - 110	340	0,071
PL2T40Q-100-0150	35-40	150	0,044	PL2T40Q-100-0362	110	362	0,075
PL2T40Q-100-0161	42	161	0,045	PL2T40Q-100-0525	159	525	0,098
PL2T40Q-100-0165	40-50	165	0,046	PL2T40Q-100-0653	200	653	0,117
PL2T40Q-100-0168	45	168	0,046				

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková trojraková zábrana na rúry</b>							
			98	4	3	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL3T40R-098-0340	100 - 110	340	0,082
PL3T40R-098-0362	110	362	0,086
PL3T40R-098-0525	159	525	0,109
PL3T40R-098-0653	200	653	0,128

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
<b>Lanková trojraková zábrana na rúry s ochranou</b>							
			100	4	6	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL3T40Q-100-0340	100 - 110	340	0,082
PL3T40Q-100-0362	110	362	0,086
PL3T40Q-100-0525	159	525	0,109
PL3T40Q-100-0653	200	653	0,128