


LANKOVÉ ZÁBRANY

Lankové zábrany sú nenápadné a účinne bránia pristávaniu vtákov, nakoľko tenké lanká z nehrdzavejúcej ocele neposkytujú dostatočnú oporu vtákom na pristátie a sedenie na drôte. Jednotlivé lanká sú upevnené na nosné tyčky a správne napnutie lanka je zabezpečené použitím pružiniek. Lankové zábrany zároveň umožňujú prispôbiť sa chránenému priestoru najmä v prípade výskytu nerovností na podklade kde sa inštalujú.


Lanková zábrana

Zábrana je tvorená jedným až dvanástimi lankami natiahnutými medzi jednotlivými nosnými pásmi s vodiacími tyčkami. Je vhodná najmä na ochranu parapetov, ríms a atík. Účinne chráni otvorené plochy a plochy uzavreté z jednej strany.




Lanková zábrana s ochranou

Zábrana je tvorená dvomi až štrnástimi lankami natiahnutými medzi jednotlivými nosnými pásmi s vodiacími tyčkami. Na krajných tyčkách je približne v polovici ich dĺžky otvor na vedenie ďalšieho lanka, ktorého úlohou je bránenie vtákom „podletieť“ hlavné lanká zábrany. Je vhodná najmä na ochranu parapetov, ríms a atík. Účinne chráni otvorené plochy a plochy uzavreté z jednej strany.




Lanková zábrana na rúry

Zábrana je tvorená jedným až tromi lankami natiahnutými medzi vodiacími tyčkami na nosných pásoch zábrany. Je vhodná najmä na ochranu rúr a potrubí priemeru 25 až 200 mm.



Lanková zábrana na rúry s ochranou

Zábrana je tvorená dvomi až piatimi lankami natiahnutými medzi vodiacími tyčkami na nosných pásoch zábrany pričom na krajných tyčkách sú umiestnené v polovici výšky vodiacich tyčiek lanká zabezpečujúce ochranu pred podletením. Je vhodná najmä na ochranu rúr a potrubí priemeru 25 až 200 mm.



Korýtková lanková zábrana

Je určená na bránenie pristávaniu vtákov na hrebeňoch striech, ktoré sú oblúbeným miestom najmä pre holuby. Zábrana je tvorená piatimi lankami natiahnutými medzi špeciálne tvarovanými a dĺžkovo nastaviteľnými pásmi s vodiacími tyčkami, ktoré sa prichytávajú na hrebeňové korýtko.










Lanková zábrana proti lastovičkám



Zábrana je tvorená siedmymi lankami natiahnutými medzi jednotlivými nosnými tyčkami. Je vhodná najmä na ochranu podhládov. Účinne bráni lastovičkám a belorítkam postaviť si hniezdo v chránenom priestore.










Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Šírka ochrany (mm)	Nosný pás (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
Lankové zábrany (tyčky na platni)									
	  	 	PL1T40A-098-0036	1	98	4	40	36 x 30 x 2	0,280
			PL1T40A-098-0060	2	98	4	60	60 x 30 x 2	0,050
			PL1T40A-098-0110	3	98	4	110	110 x 30 x 2	0,080
			PL1T40A-098-0160	4	98	4	160	160 x 30 x 2	0,110
			PL1T40A-098-0210	5	98	4	210	210 x 30 x 2	0,150

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Šírka ochrany (mm)	Nosný pás (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
	    		PL1T40A-098-0260	6	98	4	260	260 x 30 x 2	0,180
			PL1T40A-098-0310	7	98	4	310	310 x 30 x 2	0,210
			PL1T40A-098-0360	8	98	4	360	360 x 30 x 2	0,250
			PL1T40A-098-0410	9	98	4	410	410 x 30 x 2	0,280
			PL1T40A-098-0460	10	98	4	460	460 x 30 x 2	0,310

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Šírka ochrany (mm)	Nosný pás (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
	  	 	PL1T40A-098-0510	11	98	4	510	510 x 30 x 2	0,350
			PL1T40A-098-0560	12	98	4	560	560 x 30 x 2	0,380
Lankové zábrany (tyčky na platni) s ochranou									
	   	 	PL1T40B-098-0036	1	98	4	40	36 x 30 x 2	0,028
			PL1T40B-098-0060	2	98	4	60	60 x 30 x 2	0,050
			PL1T40B-098-0110	3	98	4	110	110 x 30 x 2	0,080


Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Šírka ochrany (mm)	Nosný pás (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
	   		PL1T40B-098-0160	4	98	4	160	160 x 30 x 2	0,110
			PL1T40B-098-0210	5	98	4	210	210 x 30 x 2	0,150
			PL1T40B-098-0260	6	98	4	260	260 x 30 x 2	0,180
			PL1T40B-098-0310	7	98	4	310	310 x 30 x 2	0,210
			PL1T40B-098-0360	8	98	4	360	360 x 30 x 2	0,250

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Šírka ochrany (mm)	Nosný pás (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
	    		PL1T40B-098-0410	9	98	4	410	410 x 30 x 2	0,280
			PL1T40B-098-0460	10	98	4	460	460 x 30 x 2	0,310
			PL1T40B-098-0510	11	98	4	510	510 x 30 x 2	0,350
			PL1T40B-098-0560	12	98	4	560	560 x 30 x 2	0,380
Lanková zábrana s otočeným úchytom									
	 		PL1T40D-098-0110	3	98	4	110	110 x 30 x 2	0,086

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková jednoradová zábrana na rúry							
			98	4	1	13	1,5


Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40R-098-0107	25	107	0,027
PL1T40R-098-0114	27	114	0,028
PL1T40R-098-0128	32	128	0,030
PL1T40R-098-0134	35	134	0,030
PL1T40R-098-0150	35-40	150	0,033
PL1T40R-098-0161	42	161	0,034

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40R-098-0165	40-50	165	0,035
PL1T40R-098-0168	45	168	0,035
PL1T40R-098-0185	50-60	185	0,038
PL1T40R-098-0220	60-70	220	0,043
PL1T40R-098-0245	70-80	245	0,047


Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková jednoradová zábrana na rúry s ochranou							
			100	4	2	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40Q-100-0107	25	107	0,027
PL1T40Q-100-0114	27	114	0,028
PL1T40Q-100-0128	32	128	0,030
PL1T40Q-100-0134	35	134	0,030
PL1T40Q-100-0150	35-40	150	0,033
PL1T40Q-100-0161	42	161	0,034


Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL1T40Q-100-0165	40-50	165	0,035
PL1T40Q-100-0168	45	168	0,035
PL1T40Q-100-0185	50-60	185	0,038
PL1T40Q-100-0220	60-70	220	0,043
PL1T40Q-100-0245	70-80	245	0,047

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková dvojradová zábrana na rúry							
			98	4	2	13	1,5


Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)	Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL2T40R-098-0107	25	107	0,038	PL2T40R-098-0185	50 - 60	185	0,049
PL2T40R-098-0114	27	114	0,039	PL2T40R-098-0220	60 - 70	220	0,054
PL2T40R-098-0128	32	128	0,041	PL2T40R-098-0245	70 - 80	245	0,058
PL2T40R-098-0134	35	134	0,041	PL2T40R-098-0340	100 - 110	340	0,071
PL2T40R-098-0150	35-40	150	0,044	PL2T40R-098-0362	110	362	0,075
PL2T40R-098-0161	42	161	0,045	PL2T40R-098-0525	159	525	0,098
PL2T40R-098-0165	40-50	165	0,046	PL2T40R-098-0653	200	653	0,117
PL2T40R-098-0168	45	168	0,046				

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková dvojradová zábrana na rúry s ochranou							
			100	4	4	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)	Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL2T40Q-100-0107	25	107	0,038	PL2T40Q-100-0185	50 - 60	185	0,049
PL2T40Q-100-0114	27	114	0,039	PL2T40Q-100-0220	60 - 70	220	0,054
PL2T40Q-100-0128	32	128	0,041	PL2T40Q-100-0245	70 - 80	245	0,058
PL2T40Q-100-0134	35	134	0,041	PL2T40Q-100-0340	100 - 110	340	0,071
PL2T40Q-100-0150	35-40	150	0,044	PL2T40Q-100-0362	110	362	0,075
PL2T40Q-100-0161	42	161	0,045	PL2T40Q-100-0525	159	525	0,098
PL2T40Q-100-0165	40-50	165	0,046	PL2T40Q-100-0653	200	653	0,117
PL2T40Q-100-0168	45	168	0,046				

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková trojradová zábrana na rúry							
			98	4	3	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL3T40R-098-0340	100 - 110	340	0,082
PL3T40R-098-0362	110	362	0,086
PL3T40R-098-0525	159	525	0,109
PL3T40R-098-0653	200	653	0,128

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Počet dier pre lanko	Šírka pásu (mm)	Hrúbka pásu (mm)
Lanková trojradová zábrana na rúry s ochranou							
			100	4	6	13	1,5

Kód produktu	Pre rúru priemeru (mm)	Dĺžka pásu (mm)	Hmotnosť (kg)
PL3T40Q-100-0340	100 - 110	340	0,082
PL3T40Q-100-0362	110	362	0,086
PL3T40Q-100-0525	159	525	0,109
PL3T40Q-100-0653	200	653	0,128

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Počet tyčiek	Výška tyčiek (mm)	Priemer tyčiek (mm)	Nosná lišta (d x š x hr.) (mm)	Hmotnosť (kg)
Korýtková lanková zábrana								
			PL3T40W-120-0430	3	120	4	252 až 432 x 25 x 0,8	0,137

Zobrazenie	Vhodné proti	Miesto inštalácie	Kód produktu	Výška tyčky (mm)	Priemer tyčky (mm)	Počet dier pre lanko	Hmotnosť (kg)
Lanková zábrana so závitom do dreva							
			082S0035	84,3	4	2	0,008
			082S0029	264	4	7	0,03
Lanková zábrana proti lastovičkám							
			082S0039	236,5 x 203,5	4	7	0,031